

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
991	0.3									Övrig landareal						
993	11.9 (-0.5)L									Övrig landareal						
994	0.1									Övrig landareal						
996	0.7									Berg						
997	1.7									Myr						
999	0,3									Vatten						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
1	0.8	24	R2	T24	63	50	PG	71200		Fläckvis röjning Enstaka öf Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			5.7	ii
2	1.1 (-0.1)L	54	G1	T22	182	182	PG	X0000	19	Gallrat 2012 Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	2	25	53	5.6	ii
3	5.1 (-0.5)L	39	G1	T24	179	823	PG	80200	13	Varierande bonitet Odlingsspår/rösen Gallrat 2012 Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	25	248	6.9	ii
4	0.6	49	G1	T24	186	112	PG	91000	17	Gallrat 2012 Blåbärstyp (30) Torr (1)					6.9	ii
4:1	1.6	49	G1	T24	246	394	PG	91000	19	Blåbärstyp (30) Torr (1)					8.1	
5	7.4 (-0.2)L	59	G1	T24	239	1721	PG	X0000	19	Varierande bonitet Gruppställt Blåbärstyp (30) Torr (1)					7.0	ii
6	1.5 (-0.1)2	10	R1	G28	24	34	PG	17200		Planterat Gran Smalbladig grästyp Frisk (2) Avdrag: myr	Röjning	2			4.5	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
7	5.0 (-1.0)3L	64	G1	T22	197	788	PG	X0000	19	Olikåldrigt Luckigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg					5.7	ii
8	1.5 (-0.1)L	34	G1	T24	213	298	PG	64000	12	Älqskador Överslutet Stor diam sprid Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	109	8.5	ii
9	3.8	29	G1	G28	167	635	PG	18100	11	Stamtätt Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	30	250	9.7	ii
10	1.0	94	R1	G28	5	5	PG	19000	29	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	20		0.5	ii
11	2.3	7	R1	T24	9	21	PG	27100	33	Torvmark Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	20		2.3	ii
12	2.3 (-0.1)L	99	S2	T24	235	517	PG	82000	31	Varierande bonitet Luckigt Glest Sp fröträd s vägen Blåbärstyp (30) Torr (1)	Föryngav Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	515	3.0	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
12:1	0.9	10	R1	T24	17	15	PG	70300		Planterat Tall Blåbärstyp (30) Torr (1)	Röjning	2			3.3	
13	0.4	119		T18	137	55	NO.s	80200	24	Mosse Lämnas orörd Kråkbär-Ljungetyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.7	i
14	1.8	69	G1	T24	242	436	PG	X0000	21	Varierande bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)					6.3	ii
15	0.9	24	R2	B24	97	87	PG	11800		Odlingsspår/rösen Viltskador Enstaka fröträd Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	30	36	7.2	ii
16	0.5	99		T22	188	94	NO.b	61300	25	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4.0	i
17	1.6	54	G1	T24	171	274	PG	90100	19	Luckigt Smalbladig grästyp Frisk (2)					6.1	ii
18	1.2	49	G1	T26	188	226	PG	81100	17	Luckigt Odlingsspår/rösen Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.1	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
19	4.9 (-0.1)L	59	G1	T24	259	1243	PG	X0000	21	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.3	ii
20	0.9 (-0.1)L	11	R2	T26	22	18	PG	81100		Planterat Tall Viltbehandlat Enstaka öf Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			3.9	ii
21	1.8	24	R2	G30	86	155	PG	06400		Delv överslutet Röjning del av Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	30	67	7.3	ii
22	1.1	49	G1	T24	209	230	PG	X0000	11	Varier bonitet Blåbärstyp (30) Torr (1)					7.4	ii
23	1.1	189		T20	261	287	NS,s	91000	35	Torvmark Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2.9	i
24	10.0	74	G1	T24	272	2720	PG	X0000	23	Varierande bonitet Väslutet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.5	ii
25	1.4	189		T16	174	244	NO,b	X0000	29	Torvmark Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2.3	i



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
26	0.5	34	G1	B24	257	129	PG	14500	17	Överslutet Underväxt Delvis äldre Mark utan fältskikt Frisk (2)	Gallring	3	30	47	10.5	ii
27	1.3	24	R2	T24	63	82	PG	62200		Röjt Luckigt Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	35	5.1	ii
28	3.3 (-0.1)L	44	G1	G30	357	1142	PG	36100	15	Överslutet Mark utan fältskikt Frisk (2)	Gallring	2	30	405	11.9	ii
29	0.7 (-0.2)2	99		T20	188	94	NO,s	52300	25	Blåbärstyp (30) Fuktig (3) Avdrag: myr	Ingen åtgärd				3.9	i
30	5.1	49	G1	T26	270	1377	PG	X0000	19	Välslutet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				8.9	ii
31	2.8	24	R2	T24	62	174	PG	53200		Glest Röjt 2013 Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	74	5.1	ii
32	11.4 (-0.5)L	54	G1	T24	229	2496	PG	81100	13	Varierande bonitet Delvis luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.2	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
32:1	0.4	12	R1	B22	26	10	PG	32500		Fd inäga Luckigt Ojämnt Smalbladig örästyp Frisk (2)	Röjning	2			5.7	ii
33	1.2	10	R1	G28	22	26	PG	18100		Varierande bonitet Planterat Enstaka öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			4.4	ii
34	1.6	79	S1	T24	215	344	PG	X0000	21	Äldre n delen Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				5.4	ii
35	2.0	49	G1	T26	199	398	PG	61300	12	Torvmark Granunderväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.1	ii
36	1.5	64	S1	G30	339	509	PG	27100	21	Nedlagd Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk (2)	Föryngav Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	95	555	5.6	ii
37	2.9 (-0.2)L	42	G1	G30	302	815	PG	18100	26	Nedlagd Skogliga kulturminnen Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				12.5	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
38	1.7	54	G1	T24	217	369	PG	53200	16	Nedlagd Granunderväxt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				6.9	ii
39	1.3	64	S1	B24	343	446	K.s 20 %	22600	24	Försumpat Död ved Bredbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd				8.8	i,ii
40	4.0 (-0.2)L	74		B24	159	604	NS.s	41500	20	Nedlagd Odlingsspår/rösen Bäckmiljö Smalbladig grästyp Frisk (2)					4.8	i,ii
41	0.7	44	G1	T30	327	229	PG	73000	16	Nedlagd Odlingsspår/rösen Liten grönkrona Smalbladig grästyp Frisk (2)					11,5	ii
42	0.9	11	R1	G28	23	21	PG	27100		Stengårdsgård/stenstr Planterat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			4,7	ii
42	10.91	107	ÖF	G28	35	32	PG	90100		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					1.3	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
43	0.3	84	S1	T24	261	78	PG	91000	29	Odlingsspår/rösen Smalbladiq grästyp Torr (1)	Ingen åtgärd				5.9	ii
44	0.9	104	S2	T24	342	308	PG	73000	31	Branter Stor diam sprid Hänsfriluftliv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträdd Plantering (F)	2 2	80	268	4.1	ii
45	0.8 (-0.1)3	134	S2	T22	258	181	PG	91000	31	Bergbundet Olikåldrigt Äldre vindfällen Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg	Föryng avv, fröträdd Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	80	156	2.7	ii,iii
46	14.9 (-1.8)3L	44	G1	T23	226	2961	PG	91000	15	Bergbundet Varierande bonitet Var qallringsbehov Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg	Gallring	3	20	697	7.6	ii
47	5.3 (-0.1)L	109	S2	T24	285	1482	PG	82000	34	Varierande bonitet Olikåldrigt Jämn dimension Blåbärstyp (30) Torr (1)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	1457	3.2	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
48	2.0	49	G1	G28	216	432	PG	07300	13	Nedlagd Odlingsspår/rösen Försumpat Smalbladig grästyp Frisk (2)					8.8	ii
49	0.5	74	S1	T26	289	145	PG	82000	28	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.1	ii
50	0.5 (-0.1)L	119		T20	228	91	NO.s	80200	21	Mosse Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3.8	i
51	1.6 (-0.1)L	119		T22	275	413	NS.s	73000	30	Branter Blåbärstyp (30) Torr (1)	Naturvårdshuggning	2	15	67	4.6	i
52	1.4 (-0.1)L	27	G1	T26	132	172	PG	53200	11	Varierande bonitet Röjt 2013 Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	67	7.4	ii
53	2.1	34	G1	T22	122	256	PG	X0000	12	Välskött Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Gallring	2	30	97	5.9	ii
54	1.0	64	G1	T26	279	279	PG	52300	20	Nedlagd Luckigt Stormskador Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.1	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
55	0.7	94	S2	T26	349	244	PG	73000	31	Odlingsspår/rösen Förrensat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Förynqav Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	95	255	3.9	ii
56	1.5	79	S1	T24	272	408	PG	82000	26	Kuperat Varierande bonitet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				6.3	ii
57	2.5	124	S2	T24	315	788	PG	82000	33	Grov dimension Förrensat Spara tall Blåbärstyp (30) Torr (1)	Förynqav Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	765	3.0	ii
58	0.9	84		B26	289	260	NO,b	03700	24	Sumpskog Bäckravin Mark utan fältskikt Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.2	i
59	1.0 (-0.1)3	59	G1	T20	155	140	PG	X0000	17	Bergbundet Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg					5.0	ii
60	0.5	59	G1	T24	239	120	PG	X0000	19	Välslutet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	3	20	27	6.6	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
61	3.1 (-0.2)L	24	R2	T22	70	203	PG	81100		Röjt 2013 Enstaka fröträd Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Gallring	2	30	86	5.4	ii
62	1.5	74	S1	T24	216	324	PG	82000	25	Olikåldrigt Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.7	ii
63	2.5 (-0.1)L	24	R2	T24	63	151	PG	71200		Varierande bonitet Röjt 2013 Smalbladig grästyp Torr (1)	Gallring	2	30	65	5.1	ii
64	0.9 (-0.1)L	94	S1	T24	342	274	PG	63100	26	Överslutet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	95		6.4	ii
65	4.8 (-0.1)L	3	K2	T24	5	24	PG	64000	42	Varierande bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning Löv	1 2	20		2.4	ii
66	2.8	3	K2	G30	7	20	PG	18100	36	Nedlagd Odlingsspår/rösen Bebyggelselämning Smalbladig grästyp Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning Löv	1 2	20		3.2	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
66:1	1.1	17	R2	G30	41	45	PG	18100		Ned jordbruksm Odlingsspår Beståndsförnyring Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			6.9	
67	4.5 (-0.3)3L	39	G1	T24	226	949	PG	71200	12	Bergbundet Överslutet Gruppställt Smalbladig grästyp Torr (1) Avdrag: bera	Gallring	2	30	337	7.7	ii
68	1.1	79	G1	T22	235	259	PG	X0000	23	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				5.5	ii
69	0.7	54	G1	T24	265	185	PG	X0000	17	Väslutet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	3	20	43	7.4	ii
70	0.7	39	G1	T22	239	167	PG	X0000	11	Överslutet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	2	30	59	8.0	ii
71	0.7	17	R2	B22	52	36	PG	11800		Delvis röjt Röjning n delen Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			6.3	ii,iii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
72	10.1 (-0.7)3L	24	R2	T22	37	348	PG	80200		Varierande bonitet Ojämnt Röjt 2013 Enstaka öf Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1) Avdrag: berg	Röjning	2			4.0	ii,iii
73	0.5	59	G1	T22	222	111	PG	91000	17	Bergbundet Gruppställt Blåbärstyp (30) Torr (1)					6.5	ii
74	0.7	49	G1	T26	246	172	PG	91000	17	Gruppställt Smalbladig grästyp Frisk (2)					8,4	ii
75	0,9	77		B24	205	185	NO,s	01900	22	PEFC:Löv nu Mark utan fältskikt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,6	i
76	0,2	29	G1	G28	123	25	PG	16300		Överslutet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	10	7,9	ii
77	1,4 (-0,1)L	44	G1	G30	271	352	PG	16300	11	Fuktstråk Gruppställt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	20	84	10,3	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
78	0.8	10	R2	G30	22	18	PG	07300		Planterat Gran Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			4.6	ii
79	1.5 (-0.1)L	52	G1	T25	243	340	PG	81100	19	Varier bonitet Olikåldrigt Bebyggelselämn Vindf s delen Smalbladig grästyp Frisk (2)					7.8	ii
80	0.4									Griskoja Åtel Smalbladig grästyp Frisk (2)						ii
81	1.0	119		T20	181	181	NO,s	81100	22	Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3.4	i
82	2.0 (-0.1)L	114	S2	T22	198	376	PG	91000	32	Glest n delen Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Föryngav Markberedning (F) Plantering (F)	2 1 1	90	372	2.3	ii,iii
83	1.0	17	R2	T24	22	22	PG	30700		Dålig föryngring Löv och lite tall Smalbladig grästyp Torr (1)	Röjning	2			3.6	ii
83	[1.0]	107	ÖF	T24	74	74	PG	X0000	36	Smalbladig grästyp Torr (1)	Avverkning ÖF	2	90	76	1.3	iii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
84	0.3	74	G1	T22	240	72	PG	91000	20	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	2	20	16	5.4	ii
85	2.6	44	G1	T26	263	684	PG	91000	15	Varierande bonitet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	20	161	8.8	ii
86	1.4	44	G1	G28	247	346	PG	08200	15	Varierande bonitet Mark utan fältskikt Frisk (2)	Ingen åtgärd				10.3	ii
87	0.7	49	G1	T24	219	153	PG	81100	16	Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	20	36	7.0	ii
88	0.4	74	S1	G28	283	113	PG	37000	25	Olikåldrigt Varierande bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8.2	ii
89	0.7 (-0.1)3	54	G1	T22	155	93	PG	82000	17	Blockigt Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	20		5.6	ii
90	1.0	15	R2	G28	29	29	PG	17200		Självföryngring Nedlagd Bredbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1			5.7	ii
91	5.1 (-0.1)L	24	R2	G28	145	725	PG	26200		Varierande bonitet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	294	9.7	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
92	0.5	57		B20	182	91	NO.b	32500	19	Delvis försumpat Nedlaqd PEFC:Löv nu Bredbladiq grästyp Fuktig (3)					6.4	i
93	2.0 (-0.1)L	12	R2	G30	27	51	PG	18100		Lövuppslag Smalbladiq grästyp Frisk (2)	Röjning	3			5.3	ii
94	0.5	64	G1	T26	249	125	PG	91000	20	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.0	ii
95	1.2 (-0.1)L	11	R2	T23	15	16	PG	91000		Varierande bonitet Väslutet Viltbehandlat Smalbladig grästyp Torr (1)	Röjning	2			3.2	ii
96	0.9	54	G1	T24	265	239	PG	X0000	15	Väslutet Stamkvistat Blåbärstyp (30) Torr (1)					7.9	ii
97	0.6	22	G1	T24	57	34	PG	62200		Röjt 2013 Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	20	10	5.4	ii
98	6.4 (-0.2)L	19	G1	G28	62	384	PG	08200		Enstaka öf Röjt 2013 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	180	6.9	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
99	0.7 (-0.1)3	49	G1	T24	172	103	PG	81100	12	Varierande bonitet Gallrat 2012 Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				6.5	ii
100	2.5 (-0.2)L	49	G1	T24	219	504	PG	X0000	17	Välslutet Gallrat 2013 Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				7.6	ii
101	3.5 (-0.3)3L	34	G1	T21	109	349	PG	X0000	17	Beräbundet Gallrat 2012 Varier bonitet Varierande volym Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				6.0	ii
102	3.6 (-0.2)L	37	G1	T24	148	503	PG	X0000	20	Varierande bonitet Gallrat 2012 Odlingsspår/rösen Smalbladig grästyp Torr (1)	Gallring	2	20	125	6.8	ii
103	0.6 (-0.1)2	52	G1	T24	71	36	K,s 30 %	70300	20	Nedlagd Odlingsspår/rösen Delvis försumpat Bredbladig grästyp Frisk (2) Avdrag: myr	Gallring Ingen åtgärd (A)	2	20	9	2.9	i,ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
104	0.6	144		T20	268	161	NS.s	91000	35	Torvmark Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3.8	i
105	1.9	49	G1	T22	182	346	PG	X0000	17	Varierande bonitet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	2	20	81	6.1	ii
107	7.6 (-0.4)3	44	G1	T23	178	1282	PG	91000	17	Varierande bonitet Gallrat 2012 Smalbladiq grästyp Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				7.1	ii
108	0.3	34	G1	T22	148	44	PG	81100	18	Gallrat Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Gallring	2	20	11	6.7	ii
109	2.7 (-0.1)L	119	S2	T22	228	593	PG	91000	32	Granunderväxt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Torr (1)	Föryngavv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	85	550	2.6	ii,iii
110	4.5 (-0.2)L	24	G1	T22	71	305	PG	90100		Enstaka fröträd Varier bonitet Röjt 2013 Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Gallring	2	30	128	5.4	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
111	1.4 (-0.2)3L	24	G1	T24	78	94	PG	80200		Varierande bonitet Röjt 2013 Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg	Gallring	2	30	39	5.8	ii
111:1	0.5 (-0.1)L	27	G1	G30	200	80	PG	09100	16	Röjt Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	31	11.5	
112	1.6	54	G1	T24	262	419	PG	81100	21	Varierande bonitet Väslutet Blåbärstyp (30) Frisk (2)					7.7	ii
113	2.2 (-0.1)L	109	S2	T24	285	599	PG	82000	34	Varierande bonitet Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryngav Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	588	3.2	ii,iii
114	1.6 (-0.1)L	24	G1	T24	77	116	PG	43300		Ojämnt Luckigt Varier bonitet Röjt Smalbladig grästyp Torr (1)	Gallring	2	30	48	5.5	ii
115	1.4 (-0.1)3	54	G1	T24	250	325	PG	X0000	17	Väslutet Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg					7.6	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
116	0.6	19	G1	B22	76	46	PG	11800		Överslutet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	20	6.7	ii
117	3.5 (-0.3)2L	12	R2	T23	19	61	PG	54100		Varierande bonitet Enstaka öf Viltbehandlat Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: myr	Röjning	2			3.1	ii
118	0.8 (-0.2)3	34	G1	T22	148	89	PG	81100	13	Beräbundet Ålgskador Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1) Avdrag: berg	Gallring	2	30	33	6.5	ii
119	0.5	12	R2	G26	26	13	PG	18100		Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			4.4	ii
120	1.1	49	G1	T24	232	255	PG	X0000	19	Välslutet Stamkvistat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	20	60	7.3	ii
121	3.1 (-0.2)3	94	S2	T26	272	789	PG	73000	32	Varierande bonitet Olikåldrigt Glest Jämn dimension Smalbladig grästyp Frisk (2) Avdrag: berg	Föryngavv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	787	3.6	ii,iii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ /sk		
122	1.9 (-0.1)L	19	G1	G26	58	104	PG	18100		Röjt 2013 Enstaka fröträd Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3			7.2	ii
122:1	2.1	22	G1	G28	82	172	PG	09100		Röjt Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	20	51	7.9	
123	1.3	14	R2	G28	32	42	PG	09100		Planterat Lövuppslag Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			5.2	ii
124	0.8	14	R2	G28	32	26	PG	08200		Kulturminnen Lövuppslag Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	2			6.1	ii
125	3.0	49	G1	T26	246	738	PG	X0000	17	Varierande bonitet Väslutet Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring	3	20	172	7.9	ii
126	0.7	64	G1	T24	232	162	PG	91000	20	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Gallring	3	20	37	6.1	ii
127	0.3	99	S1	T22	275	82	PG	91000	30	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				5.3	ii



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
128	0.4	49	G1	G30	318	127	PG	0X000	19	Nedlagd Mark utan fältskikt Frisk (2)	Ingen åtgärd				12.0	ii
129	2.5 (-0.1)L	24	G1	B22	83	199	PG	11800		Luckigt Ojämnt Kolbotten Röjt 2013 Smalbladiq grästyp Frisk (2)	Gallring	2	30	84	6.4	ii
130	6.8 (-0.4)3L	49	G1	T24	185	1184	PG	81100	15	Varierande bonitet Gallrat 2012 Blåbärstyp (30) Torr (1) Avdrag: berg	Gallring	2	20	280	6.4	ii
131	0,3	44	G1	G28	307	92	PG	18100	15	Gallrat 2012 Mark utan fältskikt Frisk (2)	Ingen åtgärd				11,7	ii

